

		Technisches Datenblatt
--	--	------------------------

Foliodress® caps protect		Spez.-Nr.:	D 9.5102c
		Abteilung:	SM-PDO
		Datum:	23.10.2012

#### 1. Allgemeine Produktbeschreibung

Foliodress® caps protect, OP-Hauben aus atmungsaktivem, hautsympathischem Vliesstoff.

Foliodress® caps protect trägt das CE-Zeichen nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Das Produkt ist als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.

Für Foliodress® caps protect wurde ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt, welches zeigte, dass Foliodress® caps protect alle anwendbaren Anforderungen der o.g. Richtlinie erfüllt. Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Foliodress® caps protect ist daher bei Anwendung im Rahmen der Zweckbestimmung gewährleistet.

#### 2. Anwendung

Zur Einmalverwendung im OP-Bereich.

#### 3. Aufmachung

Artikel Nr.	992 471	Universal	blau	130 Stück / FS
	992 472	Astro	blau	130 Stück / FS
	992 473	Form	blau	130 Stück / FS


#### 4. Produkteigenschaften


Material:	10g/m <sup>2</sup> (Universal) 17g/m <sup>2</sup> (Astro, Form) 100% Polypropylen spunbond
Reißfestigkeit: - längs	min. 11 N/5 cm (Universal) min. 19 N/5 cm (Astro + Form)
Elastische Bänder:	Frei von Naturlatex

Foliodress® caps protect		Spez.-Nr.:	D 9.5102c
		Abteilung:	SM-PDO
		Datum:	23.10.2012

## 5. Produktanforderungen

Astro			
Vollschutzhauben in Helmform mit Kinnbändern, decken den ganzen Kopf und die Halspartie sicher ab.			
	Halsbandlänge:	A	715 ± 15 mm
	Halsbandbreite:	B	50 ± 5 mm
	Stirnbreite:	C	40 ± 10 mm
	Gesichtslänge:	D	240 ± 15 mm
	Seitenlänge:	E	270 ± 10 mm
	Seitenbreite:	F	220 ± 10 mm
	Umfang Deckseite:	G	310 ± 15 mm
	Deckseitenlänge:	K	240 ± 15 mm
	Deckseitenbreite:	L	150 ± 10 mm
	Bindeband ohne Saum:	P	450 ± 10 mm

<b>Form</b>			
Mit ausgeformter Nackenpartie und elastischem Band; auch für langes Haar.			
	Deckseitenlänge:	A	205 ± 5 mm
	Deckseitenbreite:	B	190 ± 5 mm
	Seitenlänge:	C	245 ± 10 mm
	Stirnbreite:	D	55 ± 5 mm
	Umfang Deckseite:	E	620 ± 15 mm

Universal			
Barettform mit elastischem Band; besonders leicht.			
	Haubendurchmesser:		500 ± 10 mm
	Elastisches Band:		185 ± 13 mm

Foliodress® caps protect		Spez.-Nr.:	D 9.5102c
		Abteilung:	SM-PDO
		Datum:	23.10.2012

## 6. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code:

z.B.:

LOT	8	013	XXXXX
	Jahr	Produktionsauftragsnummer	interner Schlüssel

Verfallsdatum:

z.B.:  2013 – 12  
Jahr – Monat

Haltbarkeit: 5 Jahre

## 7. Verpackung

In Dispenser-Faltschachteln verpackt, Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen, Verpackung auf Europalette.

Datum: 23.10.2012

PAUL HARTMANN AG  
- SM-PDO Solution Management  
- Product Development OR-Management

i. A.



Dr. Silke Wolfrum