

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Einfach gut versorgen



Dialyseversorgung mit System

- +** Sicherheit für Patienten und Personal
- +** Unterstützt Ihre Versorgungskonzepte
- +** Passende Lösungen für Ihre Anforderungen



Mit HARTMANN sicher sein – vor, während und nach der Dialyse


Sicherheit, Hygiene und höchste Qualität stehen nicht nur für Ihre Dialyseeinrichtung im Fokus, sondern spielen auch bei HARTMANN eine zentrale Rolle. Egal ob Schutzausrüstung, Pflege-Sets für Shunt- und Permanent-Katheter, Produkte für die Desinfektion oder optimale Wundversorgung – HARTMANN ist für diese Produktgruppen Ihr verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner. Dabei dreht sich alles um die richtigen Produkte und unterstützende Inhalte, wie Schulungen oder Fachberatung, um Sie bestmöglich zu betreuen.

- + Zielgerichtete Produktauswahl aus einer Hand
- + Sichere und gemäß der aktuellen Standards zertifizierte Produkte
- + Prozessoptimierung leicht gemacht mit digitalen Lösungen

Leistungsstarke Produkte

mit Fokus auf Wirksamkeit,
Anwendersicherheit und
Hygiene

Unterstützende Inhalte für optimierte Arbeitsabläufe



Inhaltsverzeichnis

Dialyseversorgung mit System

Vor und nach der Dialysetherapie

Händedesinfektion	4
Hautschutz und -pflege	5
Flächendesinfektion	6

Während der Dialysetherapie

Dialyseassoziierte Infektionen	10
Hygiene bei der Dialyse	11
Hautdesinfektion	12
Schutz- und Untersuchungshandschuhe	12
MediSet® Pflegesets	13

Neben der Dialysetherapie

Wundversorgung	20
----------------------	----

Die HARTMANN Expertise	22
------------------------------	----

Pflichttexte und Gefahrstoffhinweise	23
--	----

Vor und nach der Dialysetherapie

Händedesinfektion – mehr Sicherheit für Patienten und Personal

WARUM?

Händedesinfektion unterbricht Infektionsketten und ist daher für den Schutz vor einer Übertragung potenzieller Krankheitserreger unverzichtbar.

WIE?

Händedesinfektionsmittel:

Ausreichend Händedesinfektionsmittel in die trockene hohle Hand geben, so dass alle Areale der Hände vollständig mit dem Präparat benetzt werden können.

Einwirkzeit und Durchführung:

Händedesinfektionsmittel sorgfältig über 30 Sekunden in die Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen.

Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und Daumen legen. Fingerkuppen und Daumen sind klinisch besonders wichtig, da sie am häufigsten in direkten Kontakt mit Patienten und potenziell verkeimten Oberflächen kommen.

Medizinische Einmalhandschuhe:

Vor dem Anlegen müssen die Hände lufttrocken sein.

Bitte hausinterne Hygienevorschriften beachten.



Hautverträglich und schnell wirksam

Sterillium® pure

ECARF-zertifiziertes Hände-Desinfektionsmittel.
Ohne Farb- und Parfümstoffe.

Sterillium® med

Ethanolisches Präparat ohne Farb- und Parfümstoffe mit bewährtem Hautpflegekomplex.
Viruzid in 15 Sekunden.



- Ohne Farb- und Parfümstoffe
- Ganzjährig einsetzbar
- 3 ml für die hygienische Händedesinfektion
- Nachgewiesene Hautverträglichkeit

Vor und nach der Dialysetherapie

Hautschutz und -pflege – Sicherheit für Patienten und Personal



HARTMANN Expertenwissen

Händereinigung: Im Gesundheitswesen ist es meist richtig die Hände zu desinfizieren. Aber in manchen Fällen müssen die Hände gewaschen werden. Das dient hauptsächlich der Entfernung sichtbarer Verschmutzungen und – nur zu einem geringen Teil – einer Reduzierung der mikrobiellen Besiedelung der Haut. Händewaschen wird empfohlen vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende und dem Toilettenbesuch.

Neben einer – im Vergleich zur Händedesinfektion – geringen Wirksamkeit, kann häufiges Waschen der Hände zu trockener Haut führen und die Hautbarrierefunktion schädigen, bis hin zu einem manifesten irritativen Handekzem.

Hautpflege: Gesunde Haut ist eine Grundvoraussetzung für Ihre Berufsausübung. Sorgfältige Hautpflege und gewissenhafter Hautschutz sind deshalb wichtige Bestandteile des Arbeitsschutzes. Sie halten die Folgen von häufigem Händewaschen und Feuchtarbeit möglichst gering und Ihre Haut gesund.

Weiterhin ist eine gesunde Haut auch eine Voraussetzung für den Infektionsschutz, denn ist die Haut der Hände geschädigt, ist die Händedesinfektion weniger effektiv. Zudem können sich Erreger leichter einnisten und auf Ihre Patienten übertragen werden.

Händereinigung

Baktolin® pure

Milde Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit.
Ohne Farb- und Parfümstoffe.



- Ohne Farb- und Parfümstoffe
- PH-Wert neutral
- Ohne Parabene
- Enthält hautmilde Tenside

Händepflege

Baktolan® protect+ pure

Lotion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und regenerierende Pflege für rissige und stark beanspruchte Haut.



- Unterstützt die Regeneration und stärkt die Hautbarriere
- Zieht schnell ein
- Parfüm-, farbstoff-, silikonfrei und ohne Parabene


HARTMANN Akademie

Entdecken Sie praxisnahe E-learning zum Thema Händehygiene



Vor und nach der Dialysetherapie

Flächendesinfektion – mehr Sicherheit für Patienten und Personal



* für Fußböden und patientenferne Flächen



HARTMANN Expertenwissen

Die routinemäßige und gezielte Flächendesinfektion ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Standardhygiene.

Ob zur Routinedesinfektion nach jeder Behandlung oder gezielt bei Kontamination: In der Flächenschnelldesinfektion punktet HARTMANN mit Reichweite, Materialverträglichkeit und Nachhaltigkeit.

Abgestimmtes Portfolio: Die Produkte ergänzen sich optimal und bieten ein ganzheitliches Lösungskonzept für Ihre unterschiedliche Desinfektionsanforderungen.

Bacillol® Oxy Tissues

Gebrauchsfertige, sauerstoffaktive Desinfektionstücher in der praktischen Jumbo-Dose zur Desinfektion von Oberflächen.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, wirksam gegen *C. difficile*, sporizid, begrenzt viruzid PLUS, viruzid



- Sporizid wirksam, auch gegen *C. difficile* Sporen
- Lösung auf Basis von Wasserstoffperoxid
- Enthält keine Peressigsäure, Farb- oder Duftstoffe
- Gut materialverträglich

Vor und nach der Dialysetherapie

Flächendesinfektion – mehr Sicherheit für Patienten und Personal

Mikrobac® forte

Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit materialschonendem Schutzfaktor.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS und wirksam gegenüber Polyomavirus.



- Aldehydfrei
- Breites Wirkspektrum
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Gute Reinigungsleistung
- Geruchsarme Formulierung

Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS



- 100% plastikfrei und frei von Mikroplastik
- Hautverträglich & Allergiker freundlich
- Ohne Handschuhe anwendbar*

* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Bacillol® Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid.



- 100 % plastikfreies Vlies-tuchmaterial
- Viruzid in 2 Minuten
- Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen
- > 98,5 % organische Inhaltsstoffe

Während der Dialysetherapie


Für eine lückenlose Patientenüberwachung am Bett

- + Zuverlässiger Schutz
- + Breite Auswahl
- + Prozessoptimierung

Foliodrape®

MediSet®






Die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ergibt sich aus dem Arbeitsschutz für die Mitarbeiter von Dialyseeinrichtungen.

Dialyseassoziierte Infektionen

Was bringen multimodale Interventionen für die Prävention?

Dialyseassoziierte Infektionen (DAI) stellen für Patienten ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Durch die häufige Nutzung von Gefäßzugängen, erhöht sich das Risiko für Infektionen. Die Rate der Blutstrominfektionen (BSI) bei Dialysepatienten lag in den USA bei 0,64 pro 100 Patientenmonate. Erfolgte die Dialyse über einen zentralen Venenkatheter lag sie sogar bei 2,16.

In früheren Studien wurde daher empfohlen, Katheter zu vermeiden, doch wenn dies unvermeidlich ist, sind wirksame Präventionsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung. Zur Infektionsprävention bei der Dialyse liegen jedoch nur begrenzte Erkenntnisse vor. Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen einer umfassenden multimodalen Präventionsstrategie auf dialyseassoziierte Infektionen zu bewerten.



Studienprofil
hier nachlesen
bit.ly/25Studie

Eine multimodale Strategie, bestehend aus Surveillance von dialyseassoziierten Infektionen, Beobachtung der Umsetzung der Händehygiene, Schulungen zu aseptischen Verfahren und Patientenaufklärung, führte zu einem signifikanten Rückgang der dialyseassoziierten Infektionen bei ambulanten Dialysepatienten.



HARTMANN Expertenwissen


- **Handschuhe ersetzen nicht die Händedesinfektion**
Die Händedesinfektion bildet den Grundstein weiterer Hygienemaßnahmen (5 Momente beachten)
Handschuhe werden vor allem zum Eigenschutz eingesetzt (nicht-steril)
- **Zum Schutz der Hände wird empfohlen Hautpflegeprodukte zu verwenden, die mit den Handschuhen kompatibel sind**
HARTMANN Handschuhe und Hautpflegeprodukte sind aufeinander abgestimmt und können in Verbindung genutzt werden
- **Medizinische Untersuchungshandschuhe sind nach Beendigung der jeweiligen Tätigkeit abzulegen**
Hände müssen vor und nach dem kontaminationsfreien Ausziehen desinfiziert werden

Quellen

1. Hackl D *et al.* (2021) Gesundheitswesen 83: 818-828. <https://doi.org/10.1055/a-1330-7152>
2. Weikert B *et al.* (2024) Clin Microbiol Infect 2: S1198-743X(24)00042-9. Epub ahead of print. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2024.01.020>
3. Hong Z *et al.* (2010) Cost-benefit analysis of preventing nosocomial bloodstream infections among hemodialysis patients in Canada in 2004. Value Health 13: 42-45. <https://doi.org/10.1111/j.1524-4733.2009.00578.x>

Hygiene bei der Dialyse

Hygienische Händedesinfektion




- VOR** Patientenkontakt
- VOR** aseptischen Tätigkeiten
- NACH** Kontakt mit potenziell infektiösen Erregern
- NACH** Patientenkontakt
- NACH** Kontakt mit der direkten Patientenumgebung


Beispiele für aseptische Tätigkeiten



Vorbereitung von i.v. Medikamenten/ Infusionen




Zuspritzen von i.v. Medikamenten



Punktionen



Konnektion/
Diskonnektion
Dialysegerät



Arbeiten am
Shunt/Katheter/
Schlauchsystem



Verbandwechsel

Flächendesinfektion



Flächen vollständig benetzen.
Einwirkzeiten beachten!

- VOR** Beginn der Dialyse
- VOR** der Vorbereitung von Medikamenten
- VOR** der Bewirtung
- NACH** sichtbarer Verschmutzung
- NACH** Ende der Dialyse



Sichtbare Verschmutzung
von Arbeits- und
Kontaktflächen



Wischdesinfektion der
Arbeitsfläche und
aller Kontaktflächen



Vorbereitung von
i.v. Medikamenten/
Infusionen



Bewirtung von
Patienten

Vor jeder neuen
Indikation und jedem
Patientenwechsel gilt:
**Händedesinfektion und
ggf. Handschuhwechsel!***

Handschuhe
patientenbezogen und
indikationsgerecht
verwenden.

* Medizinische Einmalhandschuhe

Während der Dialysetherapie

Hygienisch einwandfreie und komfortable Versorgung

Farblos

Cutasept® farblos

Farbloses Hautantiseptikum mit breiter Wirksamkeit.



- Wirkt schnell
- Farblos
- Sehr gute Hautverträglichkeit



HARTMANN Expertenwissen

In Belastungssituationen kann es, trotz individueller Betrachtung und Behandlung der Patienten, schnell passieren, dass Übelkeit auftritt. Der SicSac® Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen ist der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit mit einer Aufnahmekapazität von bis zu einem Liter. Vier Kerben zum Einhaken des Beutels sorgen für einen sicheren Verschluss gegen Auslaufen und unangenehme Gerüche.

Peha-soft® Nitrile White

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus weißem, puderfreiem Nitrilkautschuk
- Hochelastisch, besonders reißfest und sicher, bietet eine hervorragende Passform
- Texturierter Fingerbereich sorgt für optimale Griffigkeit und ausgezeichnetes Tastempfinden



Peha-soft® Nitrile Fino

- Samtig weicher Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus lilafarbenem Nitrilkautschuk
- Hochelastisches Material, besonders reißfest und sicher, bietet eine hervorragende Passform
- Texturierter Fingerbereich sorgt für optimale Griffigkeit und ausgezeichnetes Tastempfinden



- Latex- und Puderfrei
- Medizinprodukt Klasse 1
- Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III
- AQL ≤ 1.0
- Texturierte Finger
- Elastisch und reißfest
- Innenbeschichtung sorgt für leichtes An- und Ausziehen



HARTMANN Expertenwissen

Medizinische Einmalhandschuhe schützen zuverlässig vor Kontaminationen und Infektionen – Mitarbeiter und Patienten. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards gemäß MDR und EN 455-1 bis -4. Puderfrei und zugleich als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III (PSA) und Medizinprodukt der Klasse I zertifiziert, bieten sie Schutz vor Körperflüssigkeiten, Chemikalien und Medikamenten.

Masken, Hauben und Mäntel sind in der Regel keine Dauerbekleidung, sondern werden gezielt und patientenbezogen bspw. bei Ausbrüchen, Infektionen oder bei Tätigkeiten mit hohem Kontaminationsrisiko eingesetzt. Wichtig ist, dass sie unmittelbar nach Gebrauch fachgerecht entsorgt und die Händehygiene durchgeführt wird, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Während der Dialysetherapie

Hygienisch einwandfreie und komfortable Versorgung

Für Shunt- & Permanent-Katheter

Für die Pflege von Dialyse-Kathetern bietet HARTMANN eine Reihe von verschiedenen Pflege-Sets an. Diese vorkonfektionierten und sterilen Sets enthalten in der Regel alle Komponenten für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie. Die standardisierte Verwendung der Sets kann dazu beitragen, das Risiko von Infektionen und Komplikationen zu reduzieren.



Die Vorteile



- Sofort einsetzbar, wenn Sie das Set benötigen
- Gut stapelbar, lange haltbar (bis zu 3 Jahren) und vereinfachen die Lagerhaltung
- Reduzieren die Dauer der Vorbereitung



- Können nosokomiale Infektionen und Kreuzkontaminationen vermeiden
- MediSets® erfüllen die Empfehlungen des Robert Koch Institutes und werden von der WHO empfohlen*
- Reibungsloser und effizienter Ablauf
- Sicheres Arbeiten nach definierten Standards
- Ablösbarer Barcode zur Dokumentation



- Alle für die Behandlung notwendigen Komponenten in der richtigen Anwendungsreihenfolge
- Weniger Müll im Vergleich zu einzeln steril verpackten Instrumenten
- Die Verpackung kann zusätzlich als Behältnis für Flüssigkeiten (Spüllösungen, Desinfektionsmittel etc.) und als Müllabwurf genützt werden
- Sterile Einwegsets sparen Kosten**

* Die Verwendung von Einweg-Komponenten wird von der WHO zur Vermeidung von nosokomialen Infektionen (HAI – Hospital Acquired Infections) empfohlen – „Prevention of Hospital-acquired Infections: A Practical Guide by World Health Organization, Department of Communicable Disease, Surveillance and Response, Second edition, 2002“

** Poster Klinikum Tarbes (2001), Klinikum Dieppe (2012), Klinikum Nîmes (2015); Journées national d'études sur la stérilisation de santé.

Während der Dialysetherapie

Sterile Einmal-Sets für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie

Shunt-Sets



Dialyse-Shunt-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	479 006	48

Anlage-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 3 Schlinggazetupfer Gr. 4 (eigroß)

Abnahme-Blister:

- 5 Schlinggazetupfer Gr. 4 (eigroß)



Dialyse-Set KAR

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	479 092	48

Anlage-Blister:

- 1 Abdecktuch 45 x 38 cm
- 6 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach
- 2 Klebestreifen einzeln 150 x 25 mm
- 4 Hautverschluss-Klebestreifen doppelt, 148 x 12,5 mm

Abnahme-Blister:

- 8 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach
- 1 Krepppapierbinde 8 cm, 4 m



Dialyse-Shunt-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	479 271	80

- 1 ECO Abdecktuch 60 x 60 cm
- 1 ECO Abdecktuch 45 x 50 cm
- 5 ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm, 8fach
- 3 Hautverschluss-Klebestreifen doppelt, 100 x 12,5 mm
- 2 Klebestreifen einzeln, 150 x 25 mm

Während der Dialysetherapie

Sterile Einmal-Sets für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie

Shunt-Sets



Dialyse-Shunt-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 027	36

Anlage-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 1 Spritze 10 ml, Luer-Lock
- 5 Vliestupfer Gr. 3

Abnahme-Blister:

- 4 Vliestupfer Gr. 3 (pflaumengroß)



Dialyse-Shunt-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 061	72

- 2 ECO Abdecktuch 45 x 50 cm
- 3 Klebestreifen einzeln, 150 x 25 mm
- 3 Fixierstreifen 148 x 12,5 mm
- 10 ES Kompressen 5 x 5 cm, 12fach



Dialyse-Shunt-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 084	42

Anlage-Blister:

- 6 Wundstreifen 13 x 100 mm
- 1 ECO Abdecktuch 45 x 37,5 cm
- 5 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4 fach

Abnahme-Blister:

- 8 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach
- 3 Klebestreifen einzeln, 150 x 25 mm
- 1 Krepppapierbinde 8 cm , 4 m, weiß

Während der Dialysetherapie

Sterile Einmal-Sets für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie

Shunt-Sets



Dialyse-Shunt-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 088	156

- 4 Hautverschluss-Klebestreifen doppelt, 100 x 12,5 mm
- 6 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach

Permanenkatheter-Sets



Dialyse-Katheter-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	479 007	35

Anlage-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 2 Spritzen 5 ml, Luer
- 5 Vlieskompressen 10 x 10 cm, 4fach
- 2 Schlinggazetupfer Gr. 4 (eigroß)
- 2 Verschlusskappen (blau)

Abnahme-Blister:

- 2 Schlinggazetupfer Gr. 4 (eigroß)



Permanenkatheter-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	479 144	48

Anlage-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 4 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach
- 2 Spritzen 5 ml, Luer-Lock
- 1 Vlieskomresse 5 x 5 cm, 4fach

Abnahme-Blister:

- 4 Vlieskomresse 7,5 x 7,5 cm, 4fach

Während der Dialysetherapie

Sterile Einmal-Sets für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie

Permanentkatheter-Sets



Permanentkatheter-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	479 273	57

Anlage-Blister:

- 2 ECO Abdecktücher 45 x 50 cm
- 5 ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm, 8fach
- 1 Becher 120 ml, Kunststoff
- 2 Spritzen 5 ml, Luer



Zentraler Venenkatheter-Permanentkatheter-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 026	48

Anlage-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 2 Spritzen 10 ml, Luer-Lock 3
- 5 ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm, 8fach

Abnahme-Blister:

- 2 Verschlusskappen rot
- 5 ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm, 8fach



Dialyse-Katheter-Set

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 062	42

Anlage-Blister:

- 2 ECO Abdecktuch 45 x 50 cm
- 5 ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm, 8fach
- 1 Schale Plastik 120 ml, 9,2 cm
- 1 Spritze 10 ml, Luer, 3-teilig
- 1 Spritze 5 ml, Luer, 3-teilig

Während der Dialysetherapie

Sterile Einmal-Sets für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie

Permanentkatheter-Sets

Dialyse-Katheter-Set



	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 085	48

Anlage-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 5 ES Kompressen
- 2 Spritzen 10 ml, Luer, 3-teilig

Abnahme-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 2 ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm

Dialyse-Katheter-Set



	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 089	30

Anlage-Blister:

- 2 Medizinische Maske Typ II PP-Vlies, grün mit Gummibändern
- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 2 Spritze 10 ml, Luer, 3-teilig
- 6 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach

Abnahme-Blister:

- 1 ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 2 Verschlusskappe blau
- 6 Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4fach
- 1 Schlauchverband 2,5 cm

Während der Dialysetherapie

Sterile Einmal-Sets für die Pflege vor und nach der Dialysetherapie

Verbandwechsel-Set



Verbandwechsel-Set für zentralen Venenkatheter

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	Vers.-Einh. Packungen
steril, einzeln verpackt	1 Set	480 140	54

- ECO Abdecktuch 45 x 38 cm
- 2 Wattestäbchen, Kopf 4-5 mm
- 2 Pinzetten anatomisch 12,8 cm
- 1 Schere 12 cm
- 5 ES-Kompressen 5 x 5 cm, 12fach
- 4 Schlinggazetupfer Gr. 3

Neben der Dialysetherapie

Wundversorgung für Experten von Experten

Ob Komresse, Tupfer, Fixierung oder Pflaster während und nach der Dialyse oder die optimale Versorgung von Patienten mit chronischen oder akuten Wunden – das HARTMANN Sortiment bietet Ihnen immer das richtige Produkt zur gezielten Versorgung und Therapie Ihrer Patienten.

Wundreinigung

Pagasling®

Der saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull. Zur Blutstillung, Wundreinigung und großflächigen Hautdesinfektion. Steril und unsteril in verschiedenen Größen und Packungseinheiten erhältlich.



ES-Kompressen

Die klassische Mullkomresse mit den eingeschlagenen Schnittkanten. Zur Reinigung der Haut und Erstversorgung von verschmutzten, infizierten Wunden. Steril und unsteril in verschiedenen Größen und Packungseinheiten erhältlich.



Medicomp®

Die saugfähige Vlieskomresse ist zur allgemeinen Wundversorgung, Erstreinigung von Wunden und Reinigung von unversehrter und verletzter Haut vorgesehen. Steril und unsteril in verschiedenen Größen und Packungseinheiten erhältlich.



Wundversorgung

Die Cosmopor® Produktfamilie bietet sicheren Rundumschutz für Wunden. Ganz gleich, welche Aufgaben im Pflegealltag zu bewältigen sind, die selbstklebenden, sterilen Wundverbände Cosmopor® sind dabei unentbehrliche Helfer.

Cosmopor® steril

der Wundverband mit dem Micro-Netz und einem sicheren Sitz von bis zu fünf Tagen.

Cosmopor® advance

der Wundverband mit DryBarrier Technologie sorgt für sicheren Wundschutz durch höhere Saugfähigkeit und bietet einen zusätzlichen Polstereffekt.

Cosmopor® transparent

der wasserfeste Transparentverband; geeignet auch zum Duschen.



HARTMANN
Expertenwissen

RespoSorb® Super ist eine superabsorber-Wundauflage mit extrem hoher Saugleistung zur Versorgung sehr stark exsudierender Wunden.

Neben der Dialysetherapie

Wundversorgung für Experten von Experten

Produkte zum schnellen und sicheren Fixieren, um das Verrutschen und Lockern einer nicht selbsthaftenden Wundauflage zu verhindern.

Nicht klebende Fixierung

Peha-haft®

die kohäsive, elastische Fixierbinde mit dem zweifachen Hafteffekt. Zum Fixieren von Polstermaterialien und Kanülen.

Stülpa®

der nahtlos gestrickte Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit für den universellen Einsatz.

Peha-fix®

die hochelastische, nicht kohäsive Fixierbinde aus weichem Spezialgewebe mit hohem Naturfaseranteil.

Klebende Fixierung

Omnifix® Elastic

das hautfreundliche Fixiervlies aus weißem Vliesstoff. Zur vollflächigen Fixierung von primären Wundauflagen und zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern etc.

Omnisilk®

das Spulenpflaster aus weißer Kunstseide, wasserabstoßend imprägniert, mit synthetischem Kleber als Streifenaufrag und Zickzack-Rand versehen.

Omnipor®

das Spulenpflaster aus Vliesstoff, wasserabstoßend imprägniert, mit synthetischem Kleber als Streifenaufrag versehen. Besonders hautfreundlich.

Omniplast®

das Spulenpflaster aus hautfarbenem textilem Gewebe, mit synthetischem Kleber als Streifenaufrag, zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend imprägniert mit Zickzack-Rand.

Erfahrung verpflichtet

Die HARTMANN Expertise

Die über 200-jährige Unternehmensgeschichte von HARTMANN zeichnet sich durch kontinuierliche Innovationsarbeit in einem der wichtigsten Bereiche des Gesundheitswesens aus: dem Infektionsschutz.

Innovativ

Auf Basis unserer großen Erfahrung setzen wir Standards, z. B. vor 60 Jahren mit Sterillium® - dem ersten marktfähigen alkoholischen Händedesinfektionsmittel, mit den MediSet®/CombiSet® Prozeduren-Sets vor 25 Jahren oder mit Bacillol® Zero Tissues – den 2023 eingeführten Flächen-Desinfektionstüchern mit patentiertem Organic Acid-Wirkstoff.

Vielfältig

Mit über 3.000 Artikeln zur Desinfektion und Hygiene, zum Personalschutz und für den OP- und Praxisbedarf, bieten wir für alle Situationen und nahezu jedes Anwenderbedürfnis die richtige Lösung.

Anwender-Zentriert

Wir bieten nicht nur Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind – viele unserer Produkte wurden auch gemeinsam mit Anwendern entwickelt. Unser wissenschaftliches Kompetenzzentrum – das HARTMANN SCIENCE CENTER arbeitet zudem eng mit Universitätskliniken und anderen Partnern aus der Praxis zusammen.



Zertifiziert

HARTMANN Produkte und Dienstleistungen stehen für hohe Qualität und Sicherheit. Wir sind umfassend zertifiziert, z. B. unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003 und unser Umweltmanagement nach der Norm DIN EN ISO 14001:2004.

Serviceorientiert

Unser Fachberater-Team unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Hygienemaßnahmen, berät in allen Fragen zu unseren Produkten und deren Einsatzbereiche und informiert über aktuelle Entwicklungen im Infektionsschutz.

Nachhaltig

Mit nachhaltigen Produktkonzepten wie z. B. den neuen 100% plastikfreien Flächen-Desinfektionstüchern, dem Einsatz recycelbarer Materialien, der Reduktion von Produktionsabfall u.v.m. senken wir kontinuierlich unsere CO₂-Emissionen.

Cutasept-Desinfektionslösung farblos, Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol 63 g, Benzalkoniumchlorid 0,025 g. *Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Cutasept-Desinfektionslösung farblos wird zur prä- und postoperativen Haut- und Wundbehandlung und zur Hautdesinfektion angewendet. Es desinfiziert mit gleichzeitiger hautentfettender Reinigung. Cutasept-Desinfektionslösung farblos wird angewendet bei Erwachsenen. Bei Jugendlichen und Kindern bzw. Säuglingen und Kleinkindern nach ärztlicher Rücksprache. **Gegenanzeigen:** Cutasept-Desinfektionslösung farblos darf nicht auf Schleimhäuten oder in unmittelbarer Nähe der Augen angewendet werden. Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Sehr selten können lokale Symptome wie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautrötung, Juckreiz, Spannen oder Schälen der Haut, trockene Haut, Hautentzündungen (Dermatitis)) auftreten. Sehr selten können Schmerzen am Applikationsort auftreten. (Stand 11/2023)

Sterillium – Lösung zur Anwendung auf der Haut: **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* 2-Propanol 45,0 g, 1-Propanol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol 85 %, 1-Tetradecanol, Parfum, Farbstoff (E131), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Sterillium ist für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann es zu einer leichten Trockenheit oder Reizung der Haut kommen. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool. Diese können allergische Reaktionen hervorrufen. (Stand: 05/2022)

Kennzeichnung gemäß MDR:

a)  0482

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info